

Код	Фото	Наименование товара	Фасовка	Кол-во	Цена до 30'000		Цена 30'000-50'000		Цена 50'000-100'000	
					Цена за кг.	Цена за шт.	Цена за кг.	Цена за шт.	Цена за кг.	Цена за шт.
BC-01		КРАСКА САДОВАЯ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ СВОЙСТВА: Белая, матовая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, без запаха. Не содержит растворителей и вредных эмиссий. НАЗНАЧЕНИЕ: Краска производится на водной основе и предназначена для окраски плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Продукт отличается экологичностью, образует паропроницаемое "дышащее" покрытие, способное защищать растения от болезней, вредителей и солнечных ожогов, повысить зимостойкость деревьев. Расход 140 гр/м²	ведро 0,9кг (круг)	6	55,56	50,00	54,44	49,00	53,33	48,00
			ведро 2,5кг	6	46,40	116,00	45,60	114,00	44,80	112,00
			ведро 6кг	1	35,33	212,00	34,67	208,00	34,00	204,00
			ведро 12кг	1	33,50	402,00	32,83	394,00	32,17	386,00
			ведро 40кг (под заказ)	1	25,93	1 037,00	25,43	1 017,00	24,93	997,00
КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ для внутренних работ										
BC-02		КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 98% БЕЛИЗНЫ ЭКОНОМ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ СВОЙСТВА: Супербелая, сушоно-матовая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией, без запаха. Не содержит вредных эмиссий и растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для нанесения внутренних покрытий на стены и потолки, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП.	ведро 0,9кг (круг)	6	62,22	56,00	61,11	55,00	60,00	54,00
			ведро 2,5кг	6	45,20	113,00	44,40	111,00	43,60	109,00
			ведро 7кг	1	31,43	220,00	30,86	216,00	30,29	212,00
			ведро 14кг	1	30,57	428,00	30,00	420,00	29,43	412,00
			ведро 40кг	1	27,28	1 091,00	26,75	1 070,00	26,23	1 049,00
BC-03		КРАСКА ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ СВОЙСТВА: Белоснежная, матовая, акриловая, для внутренних и наружных работ, долговечная, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, антибактериальная, влагостойкая, экологически безопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Фактурная краска предназначена для декоративной отделки стен и потолков. Образует декоративное рельефное покрытие паропроницаемое (дышащее), выдерживающее многократную влажную уборку. Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей. Расход 0,7-1,5 кг/м²	ведро 10л (овал)	1	124,20	1 242,00	121,80	1 218,00	119,40	1 194,00
BC-03-M		КРАСКА МЕЛКО-ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ СВОЙСТВА: Белоснежная, матовая, акриловая, для внутренних и наружных работ, долговечная, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, антибактериальная, влагостойкая, экологически безопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Мелко-фактурная краска предназначена для декоративной отделки стен и потолков. Образует декоративное рельефное покрытие паропроницаемое (дышащее), выдерживающее многократную влажную уборку. Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей. Расход 0,7-1,5 кг/м²	ведро 14кг (круг)	1	90,00	1 260,00	88,21	1 235,00	86,50	1 211,00
BC-04		КРАСКА НА ОСНОВЕ МЕЛА ЭКОНОМ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ СВОЙСТВА: Белоснежная, шелковисто-матовая, на основе немецкого сырья, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, без запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Для качественной окраски потолка по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям из стекловолокна. Расход около 6,5 м³/л или 150 мл/м²	ведро 7кг	1	24,43	171,00	24,00	168,00	23,57	165,00
			ведро 14кг (круг)	1	23,86	334,00	23,36	327,00	22,93	321,00
			ведро 40кг (круг)	1	20,90	836,00	20,50	820,00	20,10	804,00
BC-05		КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ СВОЙСТВА: Супербелая, сушоно-матовая, влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией, без запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественного нанесения внутренних покрытий на стены и потолки, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям. Расход 150-200 гр/м²	ведро 0,9кг (круг)	6	67,78	61,00	66,67	60,00	65,56	59,00
			ведро 2,5кг	6	48,80	122,00	48,00	120,00	47,20	118,00
			ведро 7кг (круг)	1	36,71	257,00	36,00	252,00	35,29	247,00
			ведро 14кг (круг)	1	34,07	477,00	33,43	468,00	32,79	459,00
			ведро 28кг (круг)	1	31,32	877,00	30,71	860,00	30,11	843,00
BC-06		КРАСКА БЕРЁЗКА СУПЕРБЕЛАЯ, ЛАТЕКСНАЯ 97% БЕЛИЗНЫ СВОЙСТВА: Белоснежная, шелковисто-матовая, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, стойкая к мытью и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, без запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Расход 150-200 гр/м²	ведро 4кг (овал)	1	64,50	258,00	63,25	253,00	62,00	248,00
			ведро 7кг (овал)	1	58,71	411,00	57,57	403,00	56,43	395,00
			ведро 14кг (овал)	1	54,29	760,00	53,21	745,00	52,14	730,00
			ведро 28кг (круг)	1	50,14	1 404,00	49,14	1 376,00	48,18	1 349,00
			ведро 40кг (круг)	1	49,03	1 961,00	48,08	1 923,00	47,13	1 885,00
BC-07		КРАСКА "СНЕЖИНКА" БАЗОВАЯ СВОЙСТВА: Белая, образует ровное белое матовое покрытие, скрывающее косметические дефекты поверхности. Допускает легкую влажную уборку. Не мелит, пылеотталкивающая, газопроницаемая, экономичная в расходе, пожаровзрывобезопасная, без запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Для окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, гипсокартону в сухих помещениях с минимальной эксплуатационной нагрузкой, где нет высоких требований по совместимости и водостойкости. Расход около 150 гр/м²	ведро 14кг (овал)	1	48,64	681,00	47,71	668,00	46,79	655,00
			ведро 28кг (круг) (под заказ)	1	46,93	1 314,00	46,00	1 288,00	45,11	1 263,00
			ведро 40 кг	1	44,60	1 784,00	43,73	1 749,00	42,88	1 715,00
BC-08		КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "SUPER" СВОЙСТВА: Супербелая, сушоно-матовая, влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, обладает прекрасной адгезией, без запаха. Не содержит вредных эмиссий и растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественного нанесения внутренних покрытий на стены и потолки, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Расход около 6,5 м³/л 150-200 гр/м²	ведро 14кг (овал)	1	41,14	576,00	40,36	565,00	39,57	554,00
BC-09		КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "PREMIUM" СВОЙСТВА: Супербелая, сушоно-матовая, стойкая к мытью и моющим средствам, влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией и укрывистостью, без запаха. Не содержит вредных эмиссий и растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолков, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Для производства ответственных работ с высокими эксплуатационными нагрузками. Расход 150-200 гр/м²	ведро 4кг (овал)	1	101,00	404,00	99,00	396,00	97,00	388,00
			ведро 7кг (овал)	1	98,57	690,00	96,57	676,00	94,71	663,00
			ведро 14кг (круг) ЗОЛОТО	1	96,43	1 350,00	96,43	1 350,00	96,43	1 350,00
BC-09-C		КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "PREMIUM" (База С) СВОЙСТВА: Под колеровку. Сушоно-матовая, стойкая к мытью и моющим средствам, влагостойкая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией и укрывистостью, без запаха. Не содержит вредных эмиссий и растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолков, по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Для производства ответственных работ с высокими эксплуатационными нагрузками. Расход 150-200 гр/м²	ведро 28кг (круг) ЗОЛОТО	1	90,96	2 547,00	89,18	2 497,00	87,43	2 448,00
			ведро 1л (круг)	6	106,00	106,00	104,00	104,00	102,00	102,00
			ведро 5л (овал)	1	105,00	525,00	103,00	515,00	101,00	505,00
			ведро 10л (круг) ЗОЛОТО	1	105,00	1 050,00	105,00	1 050,00	105,00	1 050,00
BC-10		КРАСКА "СНЕЖИНКА" СУПЕРБЕЛАЯ 95% БЕЛИЗНЫ (СТАНДАРТ) СВОЙСТВА: Латексная красная основе финского сырья, супербелая, сушоно-матовая, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, стойкая к мытью и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, без запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Расход 150-200 гр/м²	ведро 1кг (круг)	6	83,00	83,00	81,00	81,00	79,00	79,00
			ведро 3кг круг	6	65,67	197,00	64,33	193,00	63,00	189,00
			литография 4кг (овал)	1	65,50	262,00	64,25	257,00	63,00	252,00
			литография 7кг (овал)	1	64,00	448,00	62,71	439,00	61,43	430,00
			литография 14кг (овал)	1	55,21	773,00	55,21	773,00	55,21	773,00
BC-106-C		КРАСКА "СНЕЖИНКА" (База С) СВОЙСТВА: Латексная красная основе финского сырья, супербелая, сушоно-матовая, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, стойкая к мытью и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, газопроницаемая, без запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Расход 150-200 гр/м²	ведро 28кг (круг)	1	54,43	1 524,00	54,43	1 524,00	54,43	1 524,00
			ведро 5л	1	81,40	407,00	79,80	399,00	78,20	391,00
			ведро 10л (овал)	1	81,20	812,00	79,60	796,00	78,00	780,00
			ведро 20л (овал)	1	73,10	1 462,00	71,65	1 433,00	70,25	1 405,00

БС-11		КРАСКА "SUPERWEISS" СУПЕРБЕЛАЯ 98% БЕЛИЗНЫ СВОЙСТВА: Супербелая, матовая, влагостойкая, износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная, паропроницаемая, стойкая к мытью и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, не содержит растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолков по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Расход 150 мл/м²	ведро 4кг (овал)	1	81,75	327,00	80,25	321,00	78,75	315,00
			ведро 7кг (овал)	1	85,00	595,00	83,29	583,00	81,71	572,00
			ведро 14кг (овал)	1	72,29	1 012,00	70,86	992,00	69,50	973,00
			ведро 28кг (круг) (под заказ)	1	65,89	1 845,00	64,61	1 809,00	63,36	1 774,00
БС-12-М		ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И КУХОНЬ - МАТОВАЯ СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также помещений с повышенной влажностью и нестабильным температурным режимом. Защищает поверхность от биологических повреждений, образует водостойкое паропроницаемое покрытие. Расход 150-200 гр/м²	ведро 1кг (круг)	6	159,00	159,00	156,00	156,00	153,00	153,00
			ведро 2,5кг (круг)	6	148,40	371,00	145,60	364,00	142,80	357,00
			ведро 5кг (круг)	1	138,00	690,00	135,20	676,00	132,60	663,00
			ведро 10кг (круг) (под заказ)	1	108,60	1 086,00	106,50	1 065,00	104,40	1 044,00
БС-12-П		ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И КУХОНЬ - ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также помещений с повышенной влажностью и нестабильным температурным режимом. Защищает поверхность от биологических повреждений, образует водостойкое паропроницаемое покрытие. Расход 150-200 гр/м²	ведро 1кг (круг)	6	275,00	275,00	270,00	270,00	265,00	265,00
			ведро 2,5кг (круг)	6	216,40	541,00	212,00	530,00	208,00	520,00
			ведро 5кг (круг)	1	207,00	1 035,00	203,00	1 015,00	199,00	995,00
БС-113		КРАСКА "МОЮЩАЯСЯ" ВЛАГОСТОЙКАЯ, СУПЕРБЕЛАЯ СВОЙСТВА: Краска акриловая, интерьерная, супербелая, моющаяся, не содержит вредных растворителей и не имеет резкого запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Прекрасно подходит для высококачественной окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью (кухни, ванные, комнаты и прочее) может использоваться по бетону, газобетону, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, штукатурке, ГК плит, а также для окрашивания различных видов обоев. Расход 150-200 гр/м²	ведро 14кг (круг)	1	39,71	556,00	38,93	545,00	38,14	534,00
			ведро 40кг (круг)	1	38,60	1 544,00	37,85	1 514,00	37,10	1 484,00
БС-13		КРАСКА "ИНТЕРЬЕРНАЯ" МОЮЩАЯСЯ, СУПЕРБЕЛАЯ СВОЙСТВА: После высыхания образует ровную матовую поверхность, обладает влагостойкостью, допускается влажная уборка без применения абразивных моющих средств с помощью мягкой поролоновой губки, долговечное, газопроницаемое, износостойкое. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной окраски стен и потолка. Может использоваться по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, для окрашивания различных типов обоев, в помещениях с повышенной влажностью. Расход 150-200 гр/м²	ведро 2,5кг (круг)	6	91,20	228,00	89,60	224,00	88,00	220,00
			ведро 7кг (круг)	1	61,43	430,00	60,29	422,00	59,14	414,00
			ведро 14кг (круг)	1	60,64	849,00	59,43	832,00	58,29	816,00
			ведро 40кг (круг)	1	57,38	2 295,00	56,25	2 250,00	55,15	2 206,00
БС-14-М		ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ - МАТОВАЯ СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных повышенной механической нагрузке. Предназначена для окрашивания поверхностей из древесины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых поверхностей. Расход 150-200 гр/м²	ведро 1кг (круг)	6	148,00	148,00	145,00	145,00	142,00	142,00
			ведро 2,5кг (круг)	6	136,00	340,00	133,20	333,00	130,40	326,00
			ведро 5кг (круг)	1	126,60	633,00	124,20	621,00	121,80	609,00
БС-14-П		ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ - ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных повышенной механической нагрузке. Предназначена для окрашивания поверхностей из древесины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых поверхностей. Расход 150-200 гр/м²	ведро 1кг (круг)	6	231,00	231,00	226,00	226,00	222,00	222,00
			ведро 2,5кг (круг)	6	219,60	549,00	215,20	538,00	210,80	527,00
БС-15-М		ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ - МАТОВАЯ СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Безопасная термостойкая эмаль для окраски отопительных радиаторов с температурой рабочей поверхности до 100 градусов и элементов системы отопления. Расход 150-200 гр/м²	ведро 1кг (круг)	6	175,00	175,00	172,00	172,00	169,00	169,00
			ведро 2,5кг (круг)	6	163,60	409,00	160,40	401,00	157,20	393,00
			ведро 10кг (круг)	1	151,70	1 517,00	148,70	1 487,00	145,80	1 458,00
БС-15-П		ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ - ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ СВОЙСТВА: Долговечное, пожаровзрывобезопасное, газопроницаемое, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Водно-дисперсионная эмаль предназначена для окрашивания оконных рам, подоконников, дверей, плинтусов и других поверхностей, подверженных повышенной механической нагрузке. Предназначена для окрашивания поверхностей из древесины, гипсокартона, ДСП, ДВП, штукатурки, шпатлевки и других пористых поверхностей. Расход 150-200 гр/м²	ведро 1кг (круг)	6	260,00	260,00	255,00	255,00	250,00	250,00
			ведро 2,5кг (круг)	6	237,20	593,00	232,40	581,00	228,00	570,00
			ведро 10кг (круг)	1	213,10	2 131,00	208,90	2 089,00	204,80	2 048,00
БС-115-М		ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ - МАТОВАЯ СВОЙСТВА: Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 лет. Экологически чистая пожаровзрывобезопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственные постройки). Идеально подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП, ДСП, гипсокартона и других пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои). Расход 150-200 гр/м²	ведро 1,4кг (круг)	6	137,14	192,00	134,29	188,00	131,43	184,00
			ведро 3кг (круг)	6	134,67	404,00	132,00	396,00	129,33	388,00
			ведро 7кг (круг)	1	113,71	796,00	111,43	780,00	109,29	765,00
			ведро 14кг (круг)	1	105,36	1 475,00	103,29	1 446,00	101,29	1 418,00
БС-115-Г		ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ - ГЛЯНЦЕВАЯ СВОЙСТВА: Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 лет. Экологически чистая пожаровзрывобезопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственные постройки). Идеально подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП, ДСП, гипсокартона и других пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои). Расход 150-200 гр/м²	ведро 1кг (круг)	6	205,00	201,00	201,00	197,00	197,00	
			ведро 2,5кг (круг)	6	172,40	431,00	169,20	423,00	166,00	415,00
			ведро 5кг (круг)	1	170,40	852,00	167,00	835,00	163,80	819,00
БС-115-С		ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ (База С) СВОЙСТВА: Акриловая воднодисперсионная белая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высоким декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения-более 5 лет. Экологически чистая пожаровзрывобезопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для окраски поверхностей фасадов зданий с сооружений, цокольных этажей, для внутренних отделочных работ стен и потолков, а также сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (душевые, ванные комнаты, кухни, промышленные здания с сельскохозяйственные постройки). Идеально подходит для высококачественной отделки минеральных поверхностей (бетона, известково-цементных штукатурок, кирпича), дерева, ДВП, ДСП, гипсокартона и других пористых поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под окраску-бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои). Расход 150-200 гр/м²	ведро 1л (круг)	6	111,00	111,00	109,00	109,00	107,00	107,00
			ведро 2,5л (круг)	6	111,20	278,00	109,20	273,00	107,20	268,00
			ведро 5л (круг)	1	111,60	558,00	109,40	547,00	107,20	536,00
			ведро 10л (круг)	1	111,40	1 114,00	109,20	1 092,00	107,10	1 071,00
БС-100		КРАСКА "СНЕЖИНКА" ПРЕМИУМ СВОЙСТВА: Акриловая воднодисперсионная белая матовая краска. Образует матовое прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность внутреннего покрытия при соблюдении технологии нанесения более 5 лет. НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ. Для окраски стен и потолков в помещениях подверженных сильным эксплуатационным нагрузкам. Используется по бетону, кирпичному, гипсовому, цементному, гипсокартонному, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами. Расход 200-250 гр/м²	ведро 0,9л (круг)	6	154,44	139,00	151,11	136,00	147,78	133,00
			ведро 2,7л (круг)	1	130,00	351,00	127,41	344,00	124,81	337,00
			ведро 9л (круг) ЛИТОГРАФИЯ	1	141,44	1 273,00	138,67	1 248,00	136,00	1 224,00

BC-100-C		КРАСКА "СНЕЖИЖКА" ПРЕМИУМ (База С) СВОЙСТВА: Акриловая вододисперсионная белая матовая краска. Образует матовое прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Долговечность, интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения более 5лет. НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ Для окраски стен и потолков в помещениях подвергающихся сильной эксплуатационным нагрузкам. Используется по бетонным, кирпичным, гипсовым, цементным, гипсокартонным, оштукатуренным и другим минеральным поверхностям. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами. Расход 200-250 гр/м²	ведро 0,9л (круг)	6	148,89	134,00	145,56	131,00	142,22	128,00
			ведро 2,7л (круг)	1	121,48	328,00	119,26	322,00	117,04	316,00
			ведро 9л (круг) ЛИТОГРАФИЯ	1	129,67	1 167,00	127,11	1 144,00	124,67	1 122,00
КРАСКИ ФАСАДНЫЕ АКРИЛОВЫЕ										
BC-16		КРАСКА "БЕРЕЗКА-ФАСАДНАЯ" НА ОСНОВЕ НЕМЕЦКОГО СЫРЬЯ СВОЙСТВА: Краска акриловая фасадная "БЕРЕЗКА" белая, матовая, на основе немецких акрилатов, с использованием молотого мрамора. Пожаро- и взрывобезопасна, экологически чистая. Хорошо колеруется. Стойкость покрытия не менее 10 лет. НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для окраски фасадов зданий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям. Возможно применение краски для отделочных работ внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, промышленные здания и сельскохозяйственные постройки). Глубоко проникает в материал и укрепляет его. Благодаря способности "дышать" покрытие при дожде увлажняется, быстро высыхает, при этом подложка всегда остается сухой, а краска не отслаивается. Быстро достигает заданного уровня водостойкости. Расход около 6,5 м³/л или 150-200 гр/м²	ведро 7кг (круг)	1	56,71	397,00	55,57	389,00	54,43	381,00
			ведро 14кг (круг)	1	54,00	756,00	52,93	741,00	51,86	726,00
			ведро 28кг (круг)	1	52,71	1 476,00	51,68	1 447,00	50,68	1 419,00
BC-17		КРАСКА ФАСАДНАЯ "МЕТЕЛИЦА" СВОЙСТВА: Белая, матовая, на основе немецких акрилатов, с использованием молотого мрамора. НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для окраски фасадов зданий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим поверхностям. Возможно применение краски для отделочных работ внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, промышленные здания и сельскохозяйственные постройки). Глубоко проникает в материал и укрепляет его. Благодаря способности "дышать" покрытие при дожде увлажняется, быстро высыхает, при этом подложка всегда остается сухой, а краска не отслаивается. Быстро достигает заданного уровня водостойкости. Расход 150-200 гр/м²	ведро 4кг (овал)	1	85,25	341,00	83,50	334,00	81,75	327,00
			ведро 7кг (овал)	1	81,29	569,00	79,71	558,00	78,14	547,00
			ведро 14кг (овал)	1	76,79	1 075,00	75,29	1 054,00	73,79	1 033,00
			ведро 28кг (круг)	1	69,00	1 932,00	67,64	1 894,00	66,32	1 857,00
			ведро 40кг (круг) (под заказ)	1	65,33	2 613,00	64,05	2 562,00	62,80	2 512,00
BC-17-C		КРАСКА ФАСАДНАЯ "МЕТЕЛИЦА" (База С) СВОЙСТВА: Под колеровку. Белая, матовая, на основе немецких акрилатов, с использованием молотого мрамора. НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для окраски фасадов зданий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим поверхностям. Возможно применение краски для отделочных работ внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, промышленные здания и сельскохозяйственные постройки). Глубоко проникает в материал и укрепляет его. Благодаря способности "дышать" покрытие при дожде увлажняется, быстро высыхает, при этом подложка всегда остается сухой, а краска не отслаивается. Быстро достигает заданного уровня водостойкости. Расход 150-200 гр/м²	ведро 5л (овал)	1	112,60	563,00	110,40	552,00	108,20	541,00
			ведро 10л (овал)	1	108,00	1 080,00	105,90	1 059,00	103,80	1 038,00
			ведро 20л (круг) (под заказ)	1	102,30	2 046,00	100,30	2 006,00	98,35	1 967,00
BC-18		КРАСКА ФАСАДНАЯ "СУПЕР" СВОЙСТВА: Краска акриловая фасадная белая, матовая, на основе немецких акрилатов, с использованием молотого мрамора. Атмосферостойкая, светопрозрачная, антисептическая, газонепроницаемая, пожаро- и взрывобезопасна, экологически чистая. Хорошо колеруется. Стойкость покрытия не менее 10 лет. НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для окраски фасадов зданий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим поверхностям. Возможно применение краски для отделочных работ внутри помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни, пром. здания с с/х постройки). Глубоко проникает в материал и укрепляет его. Благодаря способности "дышать" покрытие при дожде увлажняется, быстро высыхает, при этом подложка всегда остается сухой, а краска не отслаивается. Быстро достигает заданного уровня водостойкости. Расход около 200-250 гр/м²	ведро 2,5 кг	6	64,00	160,00	62,80	157,00	61,60	154,00
			ведро 14кг	1	54,57	764,00	53,50	749,00	52,43	734,00
			ведро 28кг (под заказ)	1	49,79	1 394,00	48,62	1 367,00	47,86	1 340,00
BC-19		КРАСКА ФАСАДНАЯ "ПЛАНЕТА КАЧЕСТВА" ЭКОНОМ СВОЙСТВА: Изготовлена на основе немецкого сырья. Белая, матовая, атмосферостойкая, светопрозрачная, антисептическая, газонепроницаемая, пожаро- и взрывобезопасна. Не содержит растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для образования стойких к ультрафиолетовым излучениям, атмосферостойких фасадных покрытий, придания зданиям декоративного вида, создания выразительной архитектурной формы, а так же для образования износостойких покрытий внутри зданий. Расход 250-300 гр/м²	ведро 7кг (круг)	1	52,86	370,00	51,86	363,00	50,86	356,00
			ведро 14кг (круг)	1	48,36	677,00	47,43	664,00	46,50	651,00
			ведро 28кг (круг)	1	45,46	1 273,00	44,57	1 248,00	43,71	1 224,00
BC-20		КРАСКА ФАСАДНАЯ "PREMIUM" СВОЙСТВА: Атмосферостойкая, паропроницаемая, пожаро- и взрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией, без запаха. Краска применяется для окраски фасадов и помещений во всех климатических зонах. Не содержит вредных растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Краска предназначена для окраски фасадов зданий и сооружений, образует износостойчивое покрытие с защитой от атмосферных воздействий, так же применяется для отделочных работ внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Расход 150-200 гр/м²	ведро 14кг (круг) ЗОЛОТО	1	98,57	1 380,00	98,57	1 380,00	98,57	1 380,00
			ведро 28 кг (круг) ЗОЛОТО	1	87,86	2 460,00	87,86	2 460,00	87,86	2 460,00
			ведро 10л (круг) ЗОЛОТО	1	108,00	1 080,00	108,00	1 080,00	108,00	1 080,00
BC-20-C		КРАСКА ФАСАДНАЯ "PREMIUM" (База С) СВОЙСТВА: Под колеровку. Атмосферостойкая, паропроницаемая, пожаро- и взрывобезопасная, экономичная в расходе, обладает прекрасной адгезией, без запаха. Краска применяется для окраски фасадов и помещений во всех климатических зонах. Не содержит вредных растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Краска предназначена для окраски фасадов зданий и сооружений, образует износостойчивое покрытие с защитой от атмосферных воздействий, так же применяется для отделочных работ внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и обоям из стекловолокна. Расход 150-200 гр/м²	ведро 20л (круг) ЗОЛОТО	1	98,20	1 964,00	96,25	1 925,00	94,35	1 887,00
			ведро 1кг (круг) база С	6	146,00	146,00	143,00	143,00	140,00	140,00
			ведро 5кг (круг) база С	1	133,80	669,00	131,20	656,00	128,60	643,00
BC-98		РЕЗИНОВАЯ КРАСКА СВОЙСТВА: шеплоустойчиво- матовая высококалестичная, пожаро- и взрывобезопасная, экологически чистая, паропроницаемая, высокая устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации. НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для защитной и декоративной окраски шифера, оцинкованного железа, загнутого черного металла, черепицы, бетона, штукатурки, кирпича, гипсокартона, фанеры, ДСП, ДВП, дерева, и др. Для внутренних и наружных работ, устойчива к растрескиванию, обладает высокой водостойкостью. Расход 250-300 г/м² в два слоя в зависимости от типа поверхности, её неровностей впитывающей способности.	ведро 10кг (круг) база С	1	117,10	1 171,00	114,80	1 148,00	112,50	1 125,00
			ведро 1кг (круг) белая	6	196,00	196,00	192,00	192,00	188,00	188,00
			ведро 3кг (круг) белая	1	156,00	468,00	153,00	459,00	150,00	450,00
			ведро 10кг (круг) белая	1	144,80	1 448,00	142,00	1 420,00	139,20	1 392,00
			ведро 1кг (круг) алая	6	217,00	217,00	213,00	213,00	209,00	209,00
			ведро 3кг (круг) алая	1	178,00	534,00	174,67	524,00	171,33	514,00
			ведро 10кг (круг) алая	1	167,20	1 672,00	163,90	1 639,00	160,70	1 607,00
			ведро 1кг (круг) бежевая	6	177,00	177,00	174,00	174,00	171,00	171,00
			ведро 3кг (круг) бежевая	1	145,00	435,00	142,00	426,00	139,33	418,00
			ведро 10кг (круг) бежевая	1	132,70	1 327,00	130,10	1 301,00	127,50	1 275,00
			ведро 1кг (круг) вишневая	6	177,00	177,00	174,00	174,00	171,00	171,00
			ведро 3кг (круг) вишневая	1	145,00	435,00	142,00	426,00	139,33	418,00
			ведро 10кг (круг) вишневая	1	132,70	1 327,00	130,10	1 301,00	127,50	1 275,00
			ведро 1кг (круг) желтая	6	177,00	177,00	174,00	174,00	171,00	171,00
			ведро 3кг (круг) желтая	1	145,00	435,00	142,00	426,00	139,33	418,00
			ведро 10кг (круг) желтая	1	132,70	1 327,00	130,10	1 301,00	127,50	1 275,00
			ведро 1кг (круг) зеленая	6	191,00	191,00	187,00	187,00	183,00	183,00
			ведро 3кг (круг) зеленая	1	148,67	446,00	145,67	437,00	142,67	428,00
			ведро 10кг (круг) зеленая	1	139,30	1 393,00	136,60	1 366,00	133,90	1 339,00
			ведро 1кг (круг) кирпичная	6	177,00	177,00	174,00	174,00	171,00	171,00
			ведро 3кг (круг) кирпичная	1	145,00	435,00	142,00	426,00	139,33	418,00
			ведро 10кг (круг) кирпичная	1	132,70	1 327,00	130,10	1 301,00	127,50	1 275,00
			ведро 1кг (круг) серая	6	177,00	177,00	174,00	174,00	171,00	171,00
			ведро 3кг (круг) серая	1	145,00	435,00	142,00	426,00	139,33	418,00
			ведро 10кг (круг) серая	1	132,70	1 327,00	130,10	1 301,00	127,50	1 275,00
			ведро 1кг (круг) синяя	6	196,00	196,00	192,00	192,00	188,00	188,00
			ведро 3кг (круг) синяя	1	156,00	468,00	153,00	459,00	150,00	450,00
			ведро 10кг (круг) синяя	1	144,80	1 448,00	142,00	1 420,00	139,20	1 392,00

BC-98		РЕЗИНОВАЯ КРАСКА	ведро 1кг (круг) черная	6	177,00	177,00	174,00	174,00	171,00	171,00
			ведро 3кг (круг) черная	1	145,00	435,00	142,00	426,00	139,33	418,00
			ведро 10кг (круг) черная	1	132,70	1 327,00	130,10	1 301,00	127,50	1 275,00
			ведро 1кг (круг) шоколадная	6	177,00	177,00	174,00	174,00	171,00	171,00
			ведро 3кг (круг) шоколадная	1	145,00	435,00	142,00	426,00	139,33	418,00
			ведро 10кг (круг) шоколадная	1	132,70	1 327,00	130,10	1 301,00	127,50	1 275,00
ГРУНТОВКИ АКРИЛОВЫЕ										
BC-21		БЕРЕЗКА ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ СВОЙСТВА: Бесцветная, влагостойкая, газопроницаемая, износостойкая, долговечная, антибактериальная и пожарозырьвобезопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по бетону, гипсу, дереву, кирпичу под все виды покрытия. Краски воднодисперсионные, масляные, эмали алкидные, лаки паркетные. Расход 70-100 мл/м²	канистра 3л	6	24,00	72,00	23,67	71,00	23,33	70,00
			канистра 5л	1	25,80	129,00	25,20	126,00	24,80	124,00
			канистра 10л	1	21,50	215,00	21,10	211,00	20,70	207,00
BC-22		ГРУНТОВКА "PREMIUM" АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ "УНИВЕРСАЛЬНАЯ" СВОЙСТВА: Влагостойкая, паропроницаемая, износостойкая, долговечная, антибактериальная, с антистатическими добавками, пожарозырьвобезопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Для предварительной грунтовки по бетону, гипсу, дереву, кирпичу, под все виды покрытий - краски воднодисперсионные, масляные, эмали алкидные, а также для укрепления осыпающихся и отслаивающихся старых штукатурок, клеевой, известковой краски. Расход 150-200 мл/м²	канистра 5л	1	44,40	222,00	43,60	218,00	42,80	214,00
			ведро 10л (круг) ЗОЛОТО	1	41,00	410,00	41,00	410,00	41,00	410,00
BC-23		ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СВОЙСТВА: Влагостойкая, паропроницаемая, износостойкая, долговечная, антибактериальная, с антистатическими добавками, пожарозырьвобезопасная. НАЗНАЧЕНИЕ: Для предварительной грунтовки по бетону, гипсу, дереву, кирпичу, под все виды покрытий - краски воднодисперсионные, масляные, эмали алкидные, а также для укрепления осыпающихся и отслаивающихся старых штукатурок, клеевой, известковой краски. Расход 70-100 мл/м²	канистра 5л	1	17,40	87,00	17,00	85,00	16,60	83,00
			канистра 10л	1	15,40	154,00	15,10	151,00	14,80	148,00
BC-24		ГРУНТОВКА "TIEFGRUND" СВОЙСТВА: Акриловая грунтовка, глубокого проникновения. Не содержит растворитель, не имеет запаха. Уменьшает расход краски. НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначается для предварительной обработки гипсосодержащих волокнисто-цементных оснований, готовых штукатурок, известкового песчаника и кирпичной кладки. Так же для укрепления осыпающихся и отслаивающихся старых штукатурок, клеевой, известковой и минеральной краски. Для грунтовок картона и изолирующих обоев. Расход 100-150 мл/м²	канистра 1л	6	56,00	56,00	55,00	55,00	54,00	54,00
			канистра 5л	1	28,40	142,00	27,80	139,00	27,20	136,00
			канистра 10л	1	22,10	221,00	21,70	217,00	21,30	213,00
BC-25		ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ "СНЕЖИНКА" СВОЙСТВА: Атмосферостойкая, износостойкая, газопроницаемая, антисептическая, пожарозырьвобезопасная, без запаха. Не содержит растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для фасадных и внутренних работ по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу, гипсокартону, волокнисто-цементным плитам, ДВП, ДСП и др. материалам под все виды покрытий. Расход 150-200 мл/м²	литография 10л (круг)	1	23,00	230,00	23,00	230,00	23,00	230,00
BC-26		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ "GRUND PREMIUM" СВОЙСТВА: Антисептическая, антибактериальная, влагостойкая, газопроницаемая, износостойкая, бесцветная. НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ по штукатурке. Бетону, гипсу, гипсокартону. Дереву, кирпичу, волокнисто-цементным плитам, перед оштукатуриванием, шпательванием, покраской, или наклеиванием обоев. Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности перед дальнейшей обработкой. Расход 100-150 мл/м²	ведро 10л (круг) ЧЕРНОЕ	1	35,70	357,00	35,70	357,00	35,70	357,00
BC-99		ГРУНТОВКА "СНЕЖИНКА ПРЕМИУМ" ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ С ДОБАВКАМИ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ СВОЙСТВА: Высококачественная грунтовка глубокого проникновения с добавками против плесени для внутренних и наружных работ НАЗНАЧЕНИЕ: Для обработки всех видов впитывающих оснований: бетона, цементно-песчаных штукатурок и стяжек, известковых и гипсовых штукатурок, легкого и ячеистого бетона, сизидрильных стяжек, кладок из кирпича и природного камня, древесностружечных и древесноволокнистых плит, гипсокартона. Расход 0,1-0,2 л/м²	канистра 10л	1	36,60	366,00	35,90	359,00	35,20	352,00
ГРУНТОВКИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ										
BC-31		БЕТОН-КОНТАКТ "LUXE PREMIUM" СВОЙСТВА: Влагостойкое, износостойкое, долговечное, антисептическое, газопроницаемое, пожарозырьвобезопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Готовый к применению высококачественный сцепляющий состав для внутренних работ. Для предварительной обработки плотных, не впитывающих поверхностей (монокричного бетона со звукопоглощающей пленкой, массивных перекрытий, зашпифованных монтажных блоков) перед нанесением всех видов штукатурки (гипсовой, гипсово-известковой, цементной и т.п.), а также для обработки покрытий по старой облицовочной керамической плитке и другим прочнодержащимся.	ведро 10л (круг) ЧЕРНОЕ	1	46,40	464,00	46,40	464,00	46,40	464,00
			ведро 20л (круг) ЧЕРНОЕ	1	40,15	803,00	40,15	803,00	40,15	803,00
BC-32		БЕТОН-КОНТАКТ С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ СВОЙСТВА: Влагостойкий, износостойкий, долговечный, антисептический, газопроницаемое, пожарозырьвобезопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Готовый к применению высококачественный сцепляющий состав для внутренних и наружных работ. Для предварительной обработки плотных, не впитывающих поверхностей (монокричного бетона со звукопоглощающей пленкой, массивных перекрытий, зашпифованных монтажных блоков) перед нанесением всех видов штукатурки (гипсовой, гипсово-известковой, цементной и т.п.) а так же для обработки покрытий по старой облицовочной керамической плитке и другим прочнодержащимся покрытиям. Расход 250-350 гр/м²	ведро 1,2 (круг)	6	65,83	79,00	64,17	77,00	62,50	75,00
			ведро 2,5кг (круг)	1	56,00	140,00	54,80	137,00	53,60	134,00
			ведро 5кг (круг)	1	52,80	264,00	51,80	259,00	50,80	254,00
			ведро 12кг (круг)	1	44,67	536,00	43,75	525,00	42,92	515,00
BC-33		БЕТОН-КОНТАКТ "PREMIUM" С КВАРЦЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ Специальный сцепляющий адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, невпитывающих оснований. Для наружных и внутренних работ. Расход 250-500 гр/м²	ведро 10кг (круг) ЗОЛОТО	1	55,00	550,00	55,00	550,00	55,00	550,00
			ведро 20кг (круг) ЗОЛОТО	1	55,00	1 100,00	55,00	1 100,00	55,00	1 100,00
КЛЕЯ										
BC-41		КЛЕЙ ПВА - ЭКСТРА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВОЙСТВА: Высококачественный эластичный клей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, а так же широкого применения в ремонте и строительстве (в качестве добавки в строительные растворы и смеси). Расход 150-250 гр/м²	ведро 0,9кг	6	80,00	72,00	78,89	71,00	77,78	70,00
			ведро 2,5кг	6	63,60	159,00	62,40	156,00	61,20	153,00
			ведро 5кг (круг)	1	51,60	258,00	50,60	253,00	49,60	248,00
			ведро 10кг (круг)	1	50,30	503,00	49,30	493,00	48,30	483,00
BC-42		КЛЕЙ ПВА-М УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВОЙСТВА: Высококачественный эластичный клей. НАЗНАЧЕНИЕ: Для склеивания изделий из бумаги, картона, а так же в строительстве (в качестве добавки в строительные растворы и смеси). Расход 50-100 гр/м²	ведро 20кг (круг)	1	49,65	993,00	48,70	974,00	47,75	955,00
			ведро 0,9кг	6	74,44	67,00	73,33	66,00	72,22	65,00
			ведро 2,5кг	6	59,20	148,00	58,00	145,00	56,80	142,00
			ведро 5кг (круг)	1	44,00	220,00	43,20	216,00	42,40	212,00
			ведро 10кг (круг)	1	40,00	400,00	39,20	392,00	38,40	384,00
			ведро 20кг (круг)	1	36,75	735,00	36,05	721,00	35,35	707,00
BC-44		ДИСПЕРСИЯ ПВА СВОЙСТВА: Клеющая способность в 2,5 раза выше обычного клея ПВА НАЗНАЧЕНИЕ: Дисперсия ПВА применяется для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, тканей. Также дисперсия ПВА используется для приклеивания ковровина, облицовочной плитки, паркета и других строительных материалов. Расход 150-250гр/м²	ведро 30кг (круг)	1	34,73	1 042,00	34,07	1 022,00	33,40	1 002,00
			ведро 1кг (круг)	6	128,00	128,00	125,00	125,00	123,00	123,00
			ведро 3кг (круг)	6	102,33	307,00	100,33	301,00	98,33	295,00
			ведро 10кг (круг)	1	98,70	987,00	96,80	968,00	94,90	949,00
			ведро 21кг (круг)	1	97,52	2 048,00	95,62	2 008,00	93,76	1 969,00

БС-45		КЛЕЙ "КС" СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВОЙСТВА: Клей экологически чистый, не содержит токсичных компонентов. Пожарозрывобезопасен. Морозостойкий (после оттаивания не теряет своих свойств), термостоек (до 150°С). Готов к применению. НАЗНАЧЕНИЕ: Клей КС изготавливается (на силикатной основе с минеральными наполнителями) для наклейки фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта, линолеума, ковровлина, керамической плитки и многих других отделочных материалов к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д. Расход 0,5-1 кг/м²	ведро 1,5кг	6	60,67	91,00	59,33	89,00	58,00	87,00
			ведро 8кг (круг)	1	30,13	241,00	29,50	236,00	28,88	231,00
			ведро 18кг (овал)	1	28,44	512,00	27,89	502,00	27,33	492,00
			ведро 30кг (круг) (под заказ)	1	28,07	842,00	27,50	825,00	26,97	809,00
БС-46		СПЕЦ-КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА И ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ СВОЙСТВА: Высококачественный эластичный клей с высокой клеящей способностью, превосходящей во много раз клей ПВА и другие аналоги. Благодаря высокой клеящей способности исключает отслаивание и скрип паркета и паркетной доски. НАЗНАЧЕНИЕ: Для наклейки фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта, линолеума, ковровлина, керамической плитки и многих других отделочных материалов к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д. Расход 250-350 гр/м²	ведро 1кг (круг)	6	116,00	116,00	114,00	114,00	112,00	112,00
			ведро 2,5кг (круг)	6	105,60	264,00	103,60	259,00	101,60	254,00
			ведро 5кг (круг)	1	98,20	491,00	96,20	481,00	94,40	472,00
			ведро 10кг (круг)	1	87,80	878,00	86,10	861,00	84,40	844,00
			ведро 20кг (круг)	1	84,85	1 697,00	83,20	1 664,00	81,55	1 631,00
БС-48		КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ "ЛАТИНОЛ-2" СВОЙСТВА: Готовый дисперсионный клей имеет высокую клеящую и удерживающую способность. После высыхания обладает водоотталкивающими свойствами, выравнивает небольшие неровности оклеиваемой поверхности, пожарозрывобезопасен, не содержит растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Идеально подходит для приклеивания обоев из стекловолокна, фото и велюровых обоев, для грунтования поверхностей перед наклеиванием, а также для грунтования наклеенных обоев перед покраской воднодисперсионными, латексными, акриловыми красками. Применяется в сухих отапливаемых помещениях. Расход 300-450 гр/м²	ведро 3кг (овал)	6	86,33	259,00	84,67	254,00	83,00	249,00
			ведро 5кг (овал)	1	74,60	373,00	73,20	366,00	71,80	359,00
			ведро 10кг (овал)	1	71,20	712,00	69,80	698,00	68,40	684,00
			ведро 20кг (круг) (под заказ)	1	63,15	1 263,00	61,90	1 238,00	60,70	1 214,00
БС-49		КЛЕЙ "МЕБЕЛЬНЫЙ" НАЗНАЧЕНИЕ: Мебельный клей представляет собой дисперсионный клей, изготовленный на основе экологически чистого финского сырья. Разработан специально для склеивания изделий из дерева (именно оконных рам, дверей, мебели и прочее.) Обладает высокой влаго и атмосферостойкостью. Образуем прочную, прозрачную светлую пленку. Не содержит токсичных компонентов, без запаха, пожарозрывобезопасен. Достигает заданного уровня водостойкости и других характеристик через 10 дней. Это готовый продукт с высоким содержанием сухого вещества. Расход 250-300 гр/м²	банка 2,5кг	1	90,40	226,00	88,80	222,00	87,20	218,00
БС-50		КЛЕЙ "СТОЛЯРНЫЙ"	банка 2,5кг	1	88,40	221,00	86,80	217,00	85,20	213,00
			ведро 5кг (круг)	1	84,40	422,00	82,80	414,00	81,20	406,00
			ведро 10кг (круг)	1	83,30	833,00	81,70	817,00	80,10	801,00
БС-51		ЖИДКОЕ СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ СВОЙСТВА: Морозостойкое, пожарозрывобезопасное. НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для склеивания и связки всевозможных строительных материалов, стеляных и фанерных изделий. Для склеивания и пропитки бумаги и картона, различных деревянных изделий и тканей с целью придания им большей прочности и огнеустойчивости. Используется для закрепления фундаментов различных сооружений и защиты их от грунтовых вод, а также при изготовлении кислотоупорных, огнеупорных силикатных масс, использовать как добавку к цементным растворам при гидроизоляции полов, стен и перекрытий подвальных помещений, устройстве бассейнов, в качестве защитного средства при обрезке и ранении деревьев. Расход 0,5-1 кг/м²	ведро 1,3кг	6	36,92	48,00	36,15	47,00	35,38	46,00
			ведро 3кг (круг)	6	32,00	96,00	31,33	94,00	30,67	92,00
			ведро 7кг	1	25,29	177,00	24,86	174,00	24,43	171,00
			канистра 14кг	1	23,43	328,00	23,00	322,00	22,57	316,00
БС-52		КЛЕЙ ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ СВОЙСТВА: Экологически чистый клей ПВА строительный готовый к применению. НАЗНАЧЕНИЕ: Для использования в качестве пластифицирующей добавки в строительные растворы и смеси для повышения эластичности и прочности соединений.	ведро 0,9кг (круг)	6	66,67	60,00	65,56	59,00	64,44	58,00
			ведро 10кг (круг)	1	33,60	336,00	32,90	329,00	32,30	323,00
			ведро 20кг	1	30,10	602,00	29,50	590,00	28,90	578,00
БС-53		КЛЕЙ "КС СТРОИТЕЛЬНЫЙ" СВОЙСТВА: Универсальный, морозостойкий, термостойкий клей для широкого применения в строительстве и ремонте. НАЗНАЧЕНИЕ: Для наклейки фанеры, ДВП, ДСП, дерева, паркета, пенопласта, линолеума, ковровлина, керамической плитки и многих других отделочных материалов к бетону, штукатурке, гипсокартону и т.д. Расход 0,5-1 кг/м²	ведро 7кг (круг)	1	27,43	192,00	26,86	188,00	26,29	184,00
			ведро 15кг (круг)	1	23,87	358,00	23,40	351,00	22,93	344,00
БС-54		КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ СВОЙСТВА: Готовый дисперсионный клей имеет высокую клеящую и удерживающую способность. После высыхания обладает водоотталкивающими свойствами, выравнивает небольшие неровности оклеиваемой поверхности, пожарозрывобезопасен, не содержит растворителей. НАЗНАЧЕНИЕ: Идеально подходит для приклеивания обоев из стекловолокна, фото и велюровых обоев, для грунтования поверхностей перед наклеиванием, а также для грунтования наклеенных обоев перед покраской воднодисперсионными, латексными, акриловыми красками. Применяется в сухих отапливаемых помещениях. Расход 300-450 гр/м²	ведро 10кг (круг)	1	63,60	636,00	62,40	624,00	61,20	612,00
БС-56		КЛЕЙ "PROF" UNIVERSAL СВОЙСТВА: Долговечное, образует эластичную пленку, при затвердевании не подвергается усадке, антибактериальное, влагостойкое, экологически безопасное. Изготовлено по европейскому стандарту. НАЗНАЧЕНИЕ: Универсальный акриловый клей PROF предназначен для укладки гибких напольных покрытий с гладкой изнаночной стороной, ПВХ в плитках или рулонах, бытового линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой или тканой подосновах, ковровлина, натурального паркета, паркетной доски, ламината, ДВП, ДСП на следующие основания: бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП или фанера. Готов к применению. Расход 250-300 гр/м²	ведро 10кг (круг)	1	136,70	1 367,00	134,00	1 340,00	131,40	1 314,00
ПРОПИТКИ										
БС-63		ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ II (вторая) группа СВОЙСТВА: Экологически чистый продукт, пожарозрывобезопасный, морозостойкий (после размораживания не теряет своих качеств), не имеет запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, для защиты различных деревянных поверхностей и изделий от биоразрушений и возгорания. После нанесения не влияет на цвет, прочность, склеиваемость и окраску древесины. Расход 600 гр/м²	канистра 5л (красная)	1	23,80	119,00	23,40	117,00	23,00	115,00
			канистра 10л (красная)	1	22,70	227,00	22,30	223,00	21,90	219,00
			канистра 20л (красная)	1	22,25	445,00	21,80	436,00	21,35	427,00
БС-64		ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "Березка-01" II (вторая) группа СВОЙСТВА: Экологически чистый продукт, пожарозрывобезопасный, морозостойкий (после размораживания не теряет своих качеств), не имеет запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, для защиты различных деревянных поверхностей и изделий от биоразрушений и возгорания. После нанесения не влияет на цвет, прочность, склеиваемость и окраску древесины. Расход 600 гр/м²	канистра 5л	1	22,80	114,00	22,40	112,00	22,00	110,00
			канистра 10л	1	22,20	222,00	21,80	218,00	21,40	214,00
			канистра 20л	1	21,95	439,00	21,50	430,00	21,10	422,00
БС-65		БИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ "Березка-02" СВОЙСТВА: Экологически чистый продукт, пожарозрывобезопасный, морозостойкий (после размораживания не теряет своих качеств), не имеет запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, для защиты различных деревянных поверхностей и изделий от биоразрушений. После нанесения не влияет на цвет, прочность, склеиваемость и окраску древесины. Расход 1л на 4-8 м²	канистра 5л	1	26,80	134,00	26,20	131,00	25,60	128,00
			канистра 10л	1	23,50	235,00	23,00	230,00	22,50	225,00
			канистра 20л	1	23,20	464,00	22,75	455,00	22,30	446,00
БС-67		ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА "Березка-04" СВОЙСТВА: Пожарозрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не теряет своих качеств). НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу. Расход 1л на 5-6 м²	канистра 5л	1	92,40	462,00	90,60	453,00	88,80	444,00
БС-68		ЗАЩИТА ОТ ЖУКА "Березка-05" СВОЙСТВА: Экологически чистый продукт, пожарозрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не теряет своих качеств). НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу. Для сильно впитывающей поверхности возможно повторное нанесение через 2-3 часа. Расход 1л на 5-6 м²	бутылка 1л	1	111,00	111,00	109,00	109,00	107,00	107,00
			канистра 5л	1	79,40	397,00	77,80	389,00	76,20	381,00

BC-70		ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА "Березка-07" СВОЙСТВА: Готовый к применению, пожаровзрывобезопасный продукт. НАЗНАЧЕНИЕ: Для добавления в цементные растворы и бетон, что обеспечивает возможность вести строительные работы при отрицательных температурах окружающей среды. Расход на 100 кг цемента или 400 кг сухой смеси при минимальной температуре в ближайшие трие суток: до 5 °С-7л, до 10 °С-10 л, до 15 °С-15л, до 20 °С-20л	канистра 5л.	1	44,40	222,00	43,60	218,00	42,80	214,00
			канистра 10л.	1	38,10	381,00	37,40	374,00	36,70	367,00
BC-72		ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА НАЗНАЧЕНИЕ: Изготовлена на основе формиата натрия, для добавления в цементные растворы и бетоны при низкотемпературных условиях работы. Расход на 100 кг цемента или 400 кг сухой смеси при минимальной температуре в ближайшие трие суток: до 5 °С-7л, до 10 °С-10 л, до 15 °С-15л, до 20 °С-20л	канистра 5л	1	24,40	122,00	24,00	120,00	23,60	118,00
			канистра 20л	1	23,25	465,00	22,80	456,00	22,35	447,00
BC-74		ОГНЕБИОЗАЩИТА ПРОФ "КОВУС" I (первая) группа СВОЙСТВА: Экологически чистый продукт, пожаровзрывобезопасный, морозостойкий (после размораживания не теряет своих качеств), не имеет запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для комплексной защиты древесины внутри помещений и на открытом воздухе, для обработки пиленых, строганых, бревенчатых конструкций жилищного, общественного, производственного, сельскохозяйственного назначения. Обеспечивает высшую группу огнезащитной эффективности, минимальный срок действия огнезащиты - 5 лет, биозащиты - 20 лет. Расход 600 гр/м²	канистра 12кг	1	59,25	711,00	58,08	697,00	56,92	683,00
			канистра 23кг	1	58,35	1 342,00	57,22	1 316,00	56,09	1 290,00
			бочка 75кг	1	58,01	4 351,00	56,88	4 266,00	55,76	4 182,00
BC-77		АНТИСЕПТИК ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ "SUPER HOUSE" СВОЙСТВА: Предотвращает биопоражение древесины, останавливает начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами, не изменяет ее структуру и прочность, колеровка -водными морилками, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. НАЗНАЧЕНИЕ: Антисептик предназначен для усиленной защиты всех пород древесины внутри и снаружи помещений, в том числе для работ в помещениях с высокой влажностью и на открытом воздухе. Расход не менее 250-300 г/м² (3-4 м²/кг)	канистра 10л	1	37,10	371,00	36,40	364,00	35,70	357,00
			канистра 20л	1	36,60	732,00	35,90	718,00	35,20	704,00
BC-78		АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ "SUPER HOUSE" СВОЙСТВА:Предотвращает биопоражение древесины, останавливает начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами,не изменяет ее структуру и прочность, не изменяет цвет, колеровка -водными морилками, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. НАЗНАЧЕНИЕ: Антисептик предназначен для наружных и внутренних работ. Расход250-300 г/м² (3-4 м²/кг)	канистра 10л	1	40,40	404,00	39,60	396,00	38,80	388,00
			канистра 20л	1	35,55	711,00	34,85	697,00	34,15	683,00
BC-79		УДАЛИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА И ВЫСОЛОВ "SUPER HOUSE" СВОЙСТВА: Удалитель цемента и высолов благодаря оптимально подобранному составу отлично удаляет солевые и известковые отложения, а также стойкие атмосферные загрязнения,следы цементных штукатурок и строительных растворов. Не изменяет внешнего вида материала и не нарушает его структуру,экологически безопасен,пожаро- и взрывобезопасен. НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для удаления минеральных высолов различного происхождения и стойких атмосферных загрязнений с кирпича, природного камня, облицовочного бетона, клинкера внутри помещений и фасадов зданий: известкового налета с любых поверхностей; для послестроительной уборки; кирпичных стен от бетонных брызг; для удаления плиточного клея,цементных растворов,затирок. Расход 100-300 г/м²	канистра 5л	1	99,80	499,00	97,80	489,00	95,80	479,00
			канистра 10л	1	89,10	891,00	87,40	874,00	85,70	857,00
BC-80		ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВСИНЫ "SUPER HOUSE" СВОЙСТВА: Не разрушает структуру древесины, не оставляет темных пятен, сохраняет естественный запах и дыхание древесины. НАЗНАЧЕНИЕ: Эффективно удаляет плесневые налеты и грибные окрашивания, поражающие поверхность древесины вследствие неправильного хранения и транспортировки, возвращает древесине естественный цвет. Допускается применение для уничтожения плесени, мха и водорослей с ранее окрашенных поверхностей, а так же бетона, плитки, камня, черепицы и других материалов. Продукция сертифицирована.	канистра 5л	1	-	-	-	-	-	-
			канистра 10л	1	-	-	-	-	-	-
BC-82		ЗАЩИТА ДЛЯ КАМНЯ "SUPER HOUSE" СВОЙСТВА: Защита для камня Super House придает водороталкивающие и грязеотталкивающие свойства минеральным основаниям. Препятствует увлажнению стен, повышая их теплоизоляционные свойства, увеличивает морозостойкость и долговечность обрабатываемых поверхностей НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для защиты фасадов зданий, тротуарной плитки, кирпича, газобетона,цоколя,облицовочного камня, крыш от агрессивного воздействия окружающей среды и влаги. Не допускается использование в строительных смесях на водной основе: красок и штукатурок, а также грунтовок на водной основе после применения пропитки во избежании появления дефектов. Обеспечивает защиту обработанным поверхностям до 10 лет. Расход на один слой при нанесении рабочего раствора из штукатурки,песчанника, силикатного кирпича, облицовочного камня, гипса, бетона, составляет 250-350 г/м²; из красного кирпича составляет 200-250 г/м².	канистра 5л	1	37,40	187,00	36,60	183,00	35,80	179,00
			канистра 10л	1	31,80	318,00	31,20	312,00	30,60	306,00
BC-83		ОГНЕБИОЗАЩИТА "Super Haus" II (вторая) группа СВОЙСТВА: Не скрывает текстуру древесины, не имеет запаха. НАЗНАЧЕНИЕ: Состав предназначен для защиты деревянных конструкций жилых, общественных и производственных зданий, коттеджей и садовых домиков от возгорания и гниения. Расход 600 гр/м²	канистра 5л	1	23,00	115,00	22,60	113,00	22,20	111,00
			канистра 10л	1	22,70	227,00	22,30	223,00	21,90	219,00
			канистра 20л	1	22,20	444,00	21,75	435,00	21,30	426,00
			бочка 60л	1	21,58	1 295,00	21,17	1 270,00	20,75	1 245,00
			канистра 5л (красная)	1	24,40	122,00	24,00	120,00	23,60	118,00
			канистра 10л (красная)	1	23,30	233,00	22,80	228,00	22,40	224,00
			канистра 20л (красная)	1	22,80	456,00	22,35	447,00	21,90	438,00
бочка 60л (красная)	1	22,12	1 327,00	21,68	1 301,00	21,25	1 275,00			
BC-84		СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР С-3 СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасен, экологически чистый. Разрешён Минздравом РФ для использования в жб конструкциях, в том числе контактирующие с питьевой водой. НАЗНАЧЕНИЕ: Повышает прочность, плотность и однородность бетона и цементно - песчаного раствора. Увеличивает прочность сцепления нового бетона со старым. Увеличивает текучесть строительных смесей в 6-7 раз. Снижает водопотребность бетонной смеси на 15% для получения равно подвижного бетона. Снижает трудозатраты при укладке бетона и снижает расход цемента. Увеличивает водонепроницаемость и морозостойкость бетона в 2-4 раза. Расход 150-200 гр на мешок строительной смеси или 1,5-2,5 л на 100 кг цемента	канистра 5л	1	31,40	157,00	30,80	154,00	30,20	151,00
			канистра 10л	1	28,90	289,00	28,30	283,00	27,70	277,00
BC-85		ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ СВОЙСТВА: Экологически чистый продукт, пожаровзрывобезопасный, морозостойкий, (после размораживания не теряет своих свойств), не нарушает структуру материала, не изменяет внешнего вида. НАЗНАЧЕНИЕ: Для удаления растворных пятен и высолов, преимущественно силикатного происхождения на фасадах зданий. После обработки поверхности увеличивает солеустойчивость, морозостойкость и стойкость к атмосферным воздействиям. Повышает долговечность зданий. Расход 1л на 5-15 м²	канистра 5л	1	50,40	252,00	49,40	247,00	48,40	242,00
			канистра 10л	1	48,90	489,00	47,90	479,00	47,00	470,00
BC-86		ЛАК ПО ДЕРЕВУ СВОЙСТВА: Влагостойкое покрытие, износостойкое, экологически безопасно, газопроницаемое антибактериальное, долговечное, пожаровзрывобезопасно. НАЗНАЧЕНИЕ: Финишное защитно-декоративное покрытие для деревянных поверхностей: деревянных домов, дверей, ступен, беседок, заборов. Образует покрытие с шелкоисто-матовым блеском, защищая древесину от биологических повреждений и атмосферных воздействий. Расход 100-200 гр/м²	ведро 1кг (круг)	6	113,00	113,00	111,00	111,00	109,00	109,00
			ведро 2,5кг (круг)	6	103,60	259,00	101,60	254,00	99,60	249,00
			ведро 5кг	1	97,60	488,00	95,60	478,00	93,80	469,00
			ведро 10кг	1	95,80	958,00	93,90	939,00	92,10	921,00
BC-87		ЛАК ПО КИРПИЧУ, КАМНЮ И БЕТОНУ СВОЙСТВА: Влагостойкое покрытие, износостойкое, экологически безопасно, газопроницаемое антибактериальное, долговечное, пожаровзрывобезопасно. НАЗНАЧЕНИЕ: Для финишной обработки поверхностей из кирпича, известняка, а так же всех видов природного и искусственного камня. Расход 100-200 гр на 1 м²	ведро 1 кг (круг)	6	114,00	114,00	112,00	112,00	110,00	110,00
			ведро 2,5 кг (круг)	6	105,60	264,00	103,60	259,00	101,60	254,00
			ведро 5 кг	1	100,00	500,00	98,00	490,00	96,00	480,00
ведро 10 кг	1	97,60	976,00	95,70	957,00	93,80	938,00			
ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, МАСТИКИ										
BC-89		ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ SUPERHAUS СВОЙСТВА: Пожаровзрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не теряет своих качеств). НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу. Расход 1л на 3-5 м²	канистра 1л	6	75,00	75,00	74,00	74,00	73,00	73,00
			канистра 5л	1	53,60	268,00	52,60	263,00	51,60	258,00
			канистра 10л	1	52,00	520,00	51,00	510,00	50,00	500,00

БС-90		ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА SUPERHAUS СВОЙСТВА: Пожарозрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не теряет своих качеств). НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу. Расход 1л на 3-5 м ²	канистра 1л	6	75,00	75,00	74,00	74,00	73,00	73,00
			канистра 5л	1	53,60	268,00	52,60	263,00	51,60	258,00
			канистра 10л	1	52,00	520,00	51,00	510,00	50,00	500,00
БС-91		ЗАЩИТА ОТ ЖУКОВ-ДРЕВОТОЧЦЕВ SUPERHAUS СВОЙСТВА: Пожарозрывобезопасная, морозостойкая (после размораживания не теряет своих качеств). НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ, по дереву, бетону, кирпичу. Расход 1 л на 3-5 м ²	канистра 1л	6	75,00	75,00	74,00	74,00	73,00	73,00
			канистра 5л	1	53,60	268,00	52,60	263,00	51,60	258,00
			канистра 10л	1	52,00	520,00	51,00	510,00	50,00	500,00
БС-131		ГИДРОФОБИЗАТОР (ФАСАДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ) СВОЙСТВА: Пожарозрывобезопасная, экологически чистый продукт, после высыхания образует водоталкивающую прозрачную пленку, сохраняет внешний вид строительных материалов, готов к применению. НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для защиты от воды строений из керамического и силикатного кирпича, шлакоблоков, пенобетона, песчаника, известняка, мрамора, гипса, цементнопесчаных штукатурок и других материалов способных впитывать воду. Расход 150-200 гр/м ²	канистра 5л	1	38,40	192,00	37,60	188,00	36,80	184,00
			канистра 10л	1	36,10	361,00	35,40	354,00	34,70	347,00
БС-132		ПОЛИАКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "KOBUS" СВОЙСТВА: Пожарозрывобезопасная, экологически чистая, водоотталкивающая, готовый к применению. НАЗНАЧЕНИЕ: Для высококачественной обработки жилых и нежилых помещений, сан.узлов, ванных комнат, крыш и т.д. по бетону, черепице, древесине, пенопласту, оцинкованной стали и другим материалам. Прокрашивание надежно защищает от протекания воды на нижние этажи. Расход 100-120 гр/м ²	ведро 1кг (круг)	6	171,00	171,00	168,00	168,00	165,00	165,00
			ведро 5кг (круг)	1	147,40	737,00	144,60	723,00	141,80	709,00
			ведро 12кг (круг)	1	145,75	1 749,00	142,92	1 715,00	140,08	1 681,00
БС-133		МАСТИКА "КН-3" СВОЙСТВА: Морозостойчивая (после оттаивания не теряет своих свойств), готовая к применению, экологически чистая. НАЗНАЧЕНИЕ: Для линолеума, ковровина, а также для крепления фанеры, ДСП, ДВП на бетонные, деревянные основания. Не разбавлять. Расход 0,5-1 кг/м ²	ведро 5кг	1	65,20	326,00	64,00	320,00	62,80	314,00
			ведро 22кг (металл)	1	50,41	1 109,00	49,41	1 087,00	48,45	1 066,00
СУХИЕ СМЕСИ, ПИГМЕНТЫ										
БС-101		АЛЕБАСТР НАЗНАЧЕНИЕ: Алебастр быстротвердеющий (гипс строительный) применяется для заделки швов, изготовления лепнины и других строительных и ремонтных работ. Алебастр (ассортимент)	пакет 1кг	1	49,00	49,00	48,00	48,00	47,00	47,00
			пакет 3кг	1	18,67	56,00	18,33	55,00	18,00	54,00
			пакет 5кг	1	16,40	82,00	16,00	80,00	15,60	78,00
			мешок 18кг	1	11,28	203,00	11,06	199,00	10,83	195,00
БС-102		ИЗВЕСТЬ НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для кладочных, цементно-известковых растворов. Известь (ассортимент)	мешок 18кг	1	11,56	208,00	11,33	204,00	11,11	200,00
			мешок 20кг	1	7,10	142,00	6,95	139,00	6,80	136,00
БС-103		ОГНЕУПОРНАЯ СМЕСЬ НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется в качестве раствора для кладочных работ, связанных с высокими температурными режимами до +1600°С (камины, сауны, печи и т.д.) Расход одного пакета примерно на 20-30 кирпичей Огнеупорная смесь (ассортимент)	мешок 20кг	1	11,90	238,00	11,65	233,00	11,40	228,00
			мешок 20кг	1	12,25	245,00	12,00	240,00	11,75	235,00
БС-104		ШАМОТНАЯ ГЛИНА НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется в качестве связующего компонента при приготовлении растворов для обмуровочных и кладочных работ, связанных с высокими температурными режимами до +1600°С (камины, сауны, печи и т.д.) Расход одного пакета примерно на 20-30 кирпичей Шамотная глина (ассортимент)	мешок 20кг	1	12,25	245,00	12,00	240,00	11,75	235,00
			мешок 20кг	1	12,60	252,00	12,35	247,00	12,10	242,00
БС-105		ПЕЧНИК ОГНЕУПОРНЫЙ СОСТАВ СВОЙСТВА: Морозостойкий, термостойкий, пожарозрывобезопасный. ПРИМЕНЕНИЕ: Готовый к применению эластичный огнеупорный состав для кладочных, штукатурных, обмуровочных работ связанных с высокими температурными режимами (до +1600°С), а именно для обустройства печей, каминов и т.д. внутри и снаружи зданий, сооружений. Расход 18 кг состава на 20-30 кирпичей	ведро 18кг (круг)	1	28,61	515,00	28,06	505,00	27,50	495,00
ШПАТЛЁВКИ										
БС-116 БС-120		ШПАТЛЁВКА ПО ДЕРЕВУ НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для заделки неровностей на деревянной поверхности (мебель, двери, панельные стены, потолки). Имитирует цвет необработанного дерева. Шпатлевка выпускается как в белом, так и тонированном варианте "Сосна" Расход 70-100 гр/м ²	банка 0,3кг	16	120,00	36,00	116,67	35,00	113,33	34,00
			ведро 1,3 кг	6	64,62	84,00	63,08	82,00	61,54	80,00
БС-122		ШПАТЛЁВКА "KOBUS" FINISCH СВОЙСТВА: Шпатлевка финишная готовая к применению, эластичная, лёгкая в работе. Не даёт усадки. Легко шлифуется. Сокращает время монтажа гипсокартонных листов. По своим свойствам и качеству не уступает импортным аналогам типа "SHEETROK". НАЗНАЧЕНИЕ: Для шпатлевания листов гипсокартона, бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков и стен, а также для наложения бинта строительного (серпянки) и заделки швов и т.д. Расход 350-400 гр/м ²	банка 300г	16	136,67	41,00	133,33	40,00	130,00	39,00
			ведро 1,5кг (круг)	6	54,67	82,00	53,33	80,00	52,00	78,00
			ведро 4кг (круг)	1	28,50	114,00	28,00	112,00	27,50	110,00
			ведро 8кг (круг)	1	27,88	223,00	27,38	219,00	26,88	215,00
			ведро 17кг (круг)	1	25,29	430,00	24,82	422,00	24,35	414,00
БС-124		ШПАТЛЁВКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ ЭКОНОМ НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначена для фасадных и внутренних работ по кирпичу, штукатурке, бетону, гипсу, гипсокартону и т.д. Расход 250-400 гр/м ²	ведро 15кг	1	21,80	327,00	21,40	321,00	21,00	315,00
			ведро 28кг	1	21,75	609,00	21,32	597,00	20,89	585,00
БС-125		ШПАТЛЁВКА "KOBUS" АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ СВОЙСТВА: Шпатлевка акриловая для фасадных работ, готовая к применению. НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для заделки трещин и подготовки фасадов зданий (бетонных, оштукатуренных, деревянных и других поверхностей) под окраску. Расход 450 гр/м ²	ведро 4кг	1	49,00	196,00	48,00	192,00	47,00	188,00
			ведро 8кг	1	44,00	352,00	43,13	345,00	42,25	338,00
			ведро 17кг	1	41,18	700,00	40,35	686,00	39,59	673,00
БС-127		Шпатлевка "PROF" UNIVERSAL СВОЙСТВА: Высококачественная, эластичная шпатлевка, готовая к применению, легкая в работе, шлифуется без усилий, не дает усадки. Изготовлена по европейским стандартам. НАЗНАЧЕНИЕ: Для заделки швов, выравнивания стен, потолков, деревянных, бетонных, пенобетонных, оштукатуренных поверхностей, обоев из стекловолокна, гипсовых плит, финишной отделки и отделки под покраску и оклеивания обоями. Для текстурирования поверхности с помощью валика для окраски, губки, смоченной бумагой или других подручных средств сразу после нанесения шпатлевки. Расход 400-600 гр/м ²	ведро 15кг (круг)	1	36,47	547,00	35,73	536,00	35,00	525,00
			ведро 28кг (круг)	1	35,14	984,00	34,46	965,00	33,79	946,00